

Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel

tam, kde se design snoubí s hospodárností

15 let
záruka




**Hardie® Panel &
Hardie® Architectural Panel**
Vláknocementové panely



Hardie® Architectural Panel

Hardie® Panel



James Hardie je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních vláknocementových a sádrovláknitých materiálů. Jako důvěryhodný inovátor a lídr v oboru umožňujeme investorům i stavebním firmám realizovat jejich sny, a to díky vysoké kvalitě výrobků, řešení i servisu. Naše produkty umožňují nekonečné možnosti v navrhování unikátních staveb a zároveň poskytují spolehlivou ochranu a dlouhotrvající krásu.

Jsme rychle se rozvíjející společnost, která se věnuje svým zákazníkům. Snažíme se přinášet na trh inovace a nové trendy, posilovat vzdělání v oboru a kulturu stavění a držet se závazku vůči naší bezpečnostní iniciativě Zero Harm. Přestože působíme celosvětově, klademe velký důraz na místní prostředí ve kterém působíme, žijeme a pracujeme.

Naše fasádní obklady Hardie® jsou nejen působivým samostatným řešením, ale také skvěle vypadají v kombinaci s jinými stavebními materiály, jako je kámen, dřevo a cihly. Možnosti designu jsou tak neomezené, od pravidelných linií až po fasádu mísící několik textur a barev. Nabízíme vám udržitelné a cenově dostupné řešení pro váš projekt, šité na míru vašim požadavkům, s ohledem na energetickou účinnost a trvale krásný vzhled.

Vytvářejte své projekty s nadnárodní společností, která usiluje o dokonalost již od roku 1888.



Obsah

Stylové fasády, které jsou nejen krásné, ale také odolné	6
Rozmanitost v designu	8
Nekonečná barevnost	9
Seznamte se s Hardie® Panelem	10
Naše odborné znalosti pro vás	12
Krása spočívá v detailu a dokonalosti systému	15
Projektová podpora	18



Stylové fasády, které jsou nejen krásné, ale také odolné.

Pokud hledáte kvalitní a trvanlivý fasádní obklad za přijatelnou cenu, výrobky Hardie® Panel jsou tou správnou volbou pro váš projekt.

Vyberte si fasádní opláštění, které bylo vyvinuto tak, aby odolalo všem přírodním vlivům a které v průběhu času neztrácí svou krásu.

Počasí a čas mají na fasády negativní vliv. Naše výrobky jsme navrhli tak, aby byly odolné proti mrazu, vodě, větru a ohni. Díky tomu, že vydrží i extrémní povětrnostní podmínky, mohou být instalovány po celý rok. Pro trvale krásnou fasádu, stejně jako v první den.

■ **Výrobky z vláknitého cementu Hardie®**

jsou vyrobeny z přírodních materiálů, lze je snadno udržovat a jsou trvanlivé.

15 let
záruka

■ **Trvanlivost a estetika našich výrobků**

jsou pro nás nanejvýš důležité. Věříme v to, co vyvíjíme. Na všechny naše výrobky z vláknitého cementu proto poskytujeme 15 let záruku.

■ **Každá stavba je součástí svého okolí,**

ve městě nebo na venkově. Produkty James Hardie jsou proto vždy navrženy tak, aby se daly dokonale zakomponovat a kombinovat. Pomáháme stavět domy, které budou v perfektní harmonii se svým okolím.

Technické materiály
a detaily





Rozmanitost v designu

Desky **Hardie® Architectural Panel** jsou k dispozici ve dvou strukturách: Jemný písek a škrábaný beton. Tyto textury vám umožní vytvořit moderní design fasády. Pro dosažení dechberoucího efektu zkombinujte texturu s hladkým povrchem Hardie® Panel. Výsledkem bude nadčasový vzhled s dlouhou životností, nenáročnou údržbou a konzistentní povrchovou úpravou po dlouhá léta.

Povrch



Jemný písek




Škrábaný beton

Barevné provedení




Sněhově bílá



Štěrkově šedá



Štěrkově šedá



Břidlicově šedá



Antracitově šedá




Černá

Nekonečná barevnost


Desky **Hardie® Panel** jsou k dispozici v hladké struktuře a několika moderních barevných provedeních. S pěti standardními barvami dosáhnete elegantního industriálního vzhledu - a pokud potřebujete něco speciálního, můžete si vybrat z celé škály RAL barev. Buďte nekonečně kreativní s fasádními obklady Hardie®.

Povrch




Hladká

Barevné provedení




Sněhově bílá




Kovově šedá



Antracitově šedá



Břidlicově šedá




Černá

Máte speciální požadavky na barvu?

Žádný problém. Kontaktujte nás prosím pro další informace.



www.jameshardie.cz




Seznamte se s **Hardie®** Panelem

Velkoformátové fasádní obklady Hardie® Panel se používají jako odvětrávaný obklad vnější stěny nebo stropního podhledu. Mohou být instalovány na dřevěných, ocelových nebo hliníkových nosných konstrukcích. K systému patří také certifikované šrouby z nerezové oceli s lakovanou hlavou pro upevnění na dřevěnou nebo ocelovou spodní konstrukci, pro upevnění do hliníkové spodní konstrukce se používají systémové nýty a vruty v barvě sladěné s barvou desky.

Obklady Hardie® jsou oblíbené díky svému modernímu geometrickému vzhledu a různým možnostem instalace. Jedním z nejčastějších způsobů aplikace je horizontální montáž v různých velikostech a šířkách. Pro vysoké plochy jsou ideální vertikálně položené fasádní panely Hardie®. Šířku a výšku panelů lze flexibilně zvolit. Flexibilita a kreativita tedy neznají hranic.

Hardie® Architectural Panel
Škrábaný beton



Hardie® Architectural Panel
Jemný písek



Hardie® Panel
Hladká struktura



Rozměry: 3048 mm × 1220 mm × 8 mm


Naše odborné znalosti pro vás

Náš specializovaný tým odborníků na provětrávané fasády má rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti na to, aby podpořil váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat a zjistěte, jak můžeme pomoci splnit vaše požadavky. Důvěřujte našim vláknocementovým výrobkům s vědomím, že jste se rozhodli nejlépe.

Pro projektování jsou vám k dispozici vypracované technické detaily, odzkoušené řešení a certifikované skladby. U nás najdete také veškeré certifikace k požární odolnosti, zdravotní nezávadnosti a dlouhé životnosti.

Díky technologickým inovacím jsou produkty Hardie® výkonnější než jiné fasádní obklady. Vláknocementové obklady byly vyvinuty v laboratořích tak, aby odolaly evropskému klimatu a aby neztrácely svoji tvarovou stálost.

Možnosti upevnění



“Spolupráce se společností James Hardie byla vynikajícím rozhodnutím. Všechny otázky, které jsem měl, byly profesionálně zodpovězeny a já jsem po celou dobu cítil podporu od odborníků.”

Robert L., montážní firma





Krása spočívá v detailu a dokonalosti systému

Malé detaily často zanechávají největší dojem. Profily Hardie™ Panel MetalTrim pro vnější rohy představují čistý prvek, který elegantně zakončí vzhled nové fasády. Upevňovací prostředky jako Hardie™ Panel šrouby nebo Hardie™ Panel nýty korespondují s barvou panelů a svou dokonalou povrchovou úpravou jsou elegantním doplňkem celé fasády.

Veškeré naše příslušenství bylo vyvinuto pro snadnou a rychlou instalaci a skvěle doplňuje celý sortiment produktů Hardie®. Pro váš projekt je tak připravený ucelený systém, na který se můžete spolehnout.



Hardie™ Panel nýty

Pro instalaci obkladových desek Hardie® Panel není nutné žádné předvrtávání. Hliníkové nýty s trnem z nerezové oceli pro upevnění obkladu do hliníkové konstrukce.



Hardie™ Panel MetalTrim™

Pro vnější rohy: délka 3000 mm.
K dispozici v 21 barvách



Hardie™ Seal barva


Akrylátová barva v technologii Hardie™ Seal pro zatření řezných hran a malé opravy.

“Záměrně jsme zvolili Hardie® Panel. Produkt nabízí vysoký stupeň požární bezpečnosti, je cenově dostupný, vzhledově stálý a vytvořili jsme s ním požadovaný design fasády. Ideální kombinace.”

Markus M., architekt







Podhled na radnici Prahy 12



Institut ecobau potvrdil hodnocení eco-1, tedy že fasádní obklady z desek Hardie® splňují nejvyšší požadavky na ekologii a zdravotní nezávadnost.



Podhled na radnici Prahy 12

Nejnovější vydání této brožury
je k dispozici na jameshardie.cz.
Technické změny vyhrazeny.
Stav 1/2023

© 2023 James Hardie Europe GmbH.
TM a ® jsou zapsané a registrované
ochranné známky společnosti
James Hardie Technology Limited
a společnosti
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

Informační materiály fermacell:

Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com

HAR-110-00002/01.23/PV

