


Inspirace pro Váš
dům snů

Look Book



“Vyberte si fasádní obklad, který byl
vyvinut tak, aby odolal všem povětrnostním
podmínkám - štylové fasády, které jsou
nejen krásné, ale také odolné.”





Krásná budova si zaslouží zůstat krásnou.

Výrobky James Hardie® jsou inspirovány přírodou: nejen svým složením, ale také s ní harmonizují a zapadají do krajiny. Vyberte si fasádní opláštění, které bylo vyvinuto tak, aby odolalo všem přírodním vlivům a které v průběhu času neztrácí svou krásu. Naše výrobky z vláknocementu jsou dostupné v různých atraktivních barvách a ve dvou strukturách - textura dřeva nebo hladká.

Počasí a čas mají na fasády negativní vliv. Naše výrobky jsme navrhli tak, aby byly odolné proti mrazu, vodě, ohni a větru. Pro trvale krásnou fasádu, stejně jako v první den. Výrobky z vláknitého cementu James Hardie jsou vyrobeny z přírodních materiálů, lze je snadno udržovat a jsou trvanlivé.

Hrajte si s různými texturami, liniemi, materiály a barvami. Vyberte si kombinaci vodorovného, svislého nebo diagonálního obložení a dodejte vašemu domovu jedinečný vzhled.

Ať už klasické, moderní, tradiční nebo přírodní. Máme pro vás ten správný design.

Trvanlivost a estetika našich výrobků jsou pro nás nanejvýš důležité. Věříme v to, co vyvíjíme. Na všechny naše výrobky z vláknitého cementu proto poskytujeme 15 let záruku.

HardiePlank®

Stylové & Odolné

Fasádní obklady HardiePlank® nabízejí nejrůznější možnosti aplikace. Vláknocementové desky ve dřevěném nebo hladkém dekoru lze instalovat vodorovně i svisle.



Výhody fasádní obkladů James Hardie®


- Flexibilní design v různých barvách a dvou texturách
- Nehořlavé, třída reakce na oheň A2
- Technologie barev ColourPlus™
- Trvalá odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Trvanlivost, snadná údržba, jednoduchá montáž díky nízké hmotnosti



HardiePanel®

Flexibilita pro Vaši fasádu

HardiePanel® je velkoformátový fasádní panel, který díky svému designu přináší flexibilitu a svěží vzhled s mnoha možnostmi instalace.



Barvy inspirované přírodou

Domy s fasádními obklady James Hardie® zaujmou svým moderním vzhledem. Vyberte si povrch s technologií ColourPlus™, který odpovídá vašemu stylu. James Hardie nabízí řadu atraktivních barev pro trvale krásnou fasádu.


Šedé barvy


Velice elegantní či decentně industriální - šedé odstíny jsou nadčasovou designovou volbou.



Studené barvy

Uklidňující odstíny modré a studené bílé vytvářejí impozantní hru barev, světla a stínů.





Neutrální barvy

Čistý styl nikdy nevychází z módy. Neutrální barvy a pastelové tóny vytvářejí minimalistický vzhled.




„Ať už jsou barvy teplé nebo studené, svěží nebo neutrální, světlé nebo tmavé - vyberte si z naší palety své oblíbené, které dokonale odpovídají Vašemu stylu.“



Teplé barvy

Červené a hnědé odstíny šíří velmi teplý pocit inspirovaný odstíny země a barvami dřeva.



Svěží barvy

Čerstvý mix stříbřitě zelených tónů a jemné béžové barvy. Ideální pro neobvyklé akcenty.



Rozmanitý design

Od tradičního dekoru dřeva, přes moderní akcenty dekorativních pruhů až po fasádu mísící několik materiálů a barev - u vláknocementových produktů HardiePlank® a HardiePanel® neexistují žádná omezení Vaší kreativity.

Proto se dům stane Vaším domovem.







Horizontální instalace

Barva: Mlhově šedá

Jedním z nejčastějších způsobů aplikace fasádních prvků HardiePlank® je peřená (překládaná) instalace, která vytváří krásné akcenty se stínovými liniemi a neviditelnými spojovacími prvky.






Barva: Sněhově bílá

Velkoformátové vláknocementové obklady HardiePanel® jsou oblíbené díky svému modernímu geometrickému vzhledu. Horizontální montáží v různých velikostech a šířkách dosáhnete atraktivního vzhledu fasády.



Barva: Skandinávská červená

Fasádní obklady HardiePlank® v horizontální instalaci s příznými spárami zajišťují moderní vzhled s čistými liniemi. Šrouby HardiePanel™ v barvě obkladu, nebo naopak v kontrastní barvě, podtrhují celkový dojem z fasády.





Vertikální instalace

Barva: Černá

Vertikální instalace fasádního opláštění HardiePlank® vytváří zajímavý a atraktivní vzhled. S touto fasádou se Váš dům promění v ozdobu celé čtvrti!





**Barva: Skandinávská červená,
Antracitově šedá, Mlhově šedá**

Pro velké a vysoké plochy a moderní vzhled jsou vertikálně položené fasádní panely HardiePanel® ideální. Šířku a výšku panelů lze flexibilně zvolit. Flexibilita a kreativita tedy neznají hranic.



Barva: Černá

Svislá překládaná instalace je dalším možným způsobem obkladu, který vytvoří originální vzhled Vašeho domova. Fasádní obklady James Hardie® lze dokonale kombinovat s jinými materiály, jako jsou omítky nebo lícové cihly.





Krása spočívá v detailu

Barva: Sněhově bílá


Malé detaily často zanechávají největší dojem. Dekorační lišty HardieTrim™ a MetalTrim™ pro vnitřní a vnější rohy představují čistý prvek, který elegantně zakončí vzhled Vaší nové fasády.



Kombinace stylů

Barva: Skandinávská červená, Mlhově šedá

Fasádní vláknocementové obklady HardiePlank® umožňují kombinovat různé typy instalace. Zkombinujte horizontální a vertikální instalaci, abyste vytvořili zajímavý vzhled nebo zdůraznili určité prvky Vašeho domova.



Barva: Mlhově šedá, Ocelově šedá

Vzrušující a rozmanitý vzhled nezaručí pouze různé barvy, textury nebo typ montáže - jedinečný design fasády získáte také kombinací kontrastních barev, přiznaných šroubů nebo různých stylů kladení obkladu.



Klasický

Kombinací fasádních obkladů HardiePlank® a světlé omítky vdechnete fasádě zajímavý gradient. Výsledkem je klasický a svěží vzhled s čistými liniemi.








Klasický vzhled nového domova


Pro tuto novostavbu byly fasádní obklady HardiePlank®
v odstínu ocelově šedé z našich „chladných barev“
kombinovány se světlou omítkou, aby vytvořily svěží vzhled.





Nebojte se kombinovat

Tento rodinný dům byl během rekonstrukce obložen vláknocementovými obklady HardiePlank® mlhově šedé barvy s dřevěnou strukturou. V kombinaci s jemnými tóny dřeva a omítky dům získal jedinečný vzhled.



Vytvořte moderní vzhled

Různé typy šedých tónů v kombinaci se světlou omítkou dodávají domu moderní design. Konečným výsledkem je vyjimečný a neotřelý vzhled s čistými liniemi.



Moderní

Moderní stavební materiály by měly být krásné a šetrné k životnímu prostředí - výrobky James Hardie® splňují obě kritéria. Fasádní obklady HardiePanel® nabízí možnost vytvářet dechberoucí efekty.







Elegantní vzhled moderního domu

Velkoformátové vláknocementové fasádní obklady HardiePanel® ve sněhově bílé barvě vytváří v kombinaci s prosklenou čelní stěnou domu moderní a elegantní design - dokonale zakončený hladkou strukturou povrchu.






Jednoduchý & nadčasový

Odstíny šedé jsou elegantní a klasické a dodávají tomuto domu dechberoucí nádech - moderní a nadčasový.



Jedinečný vzhled

Díky vertikální instalaci fasádních obkladů HardiePanel® dodáte originální vzhled nejen bytovým domům, ale i například administrativním budovám a hotelům. Teplé a neutrální barvy, jako štěrkově šedá a oříškově hnědá podtrhují jednoduchý,



Tradiční

Tradice nikdy nevyjde z módy. S fasádními obklady HardiePlank® v kombinaci s cihlovým obkladem vytvoříte tradiční vzhled s nádechem moderních prvků.







Tradiční styl pro nový domov

Váš nový dům ožije díky kombinaci vláknocementových obkladů HardiePlank®, omítky a přírodního kamene. Teplé barvy, jako je khaki hnědá, jsou skvělé pro tradiční i moderní vzhled.





Moderní kombinace

Kombinace moderních materiálů s klasickými vytváří výrazný estetický efekt - obklady HardiePlank® ve sněhově bílé barvě zkombinované s cihlami v odstínech červené dodávají stavbě skvělý vzhled.



Oživte tradiční postupy

Tyto novostavby byly opláštěny vláknocementovými obklady HardiePlank® ve vertikální i horizontální instalaci, která vytváří vedle klasických cihel zajímavý kontrast. Pro jedinečný vzhled byly vybrány studené a šedé barvy.



Přírodní

Fasádní obklady HardiePlank® nabízí přirozený vzhled dřeva - bez údržby a oprav. Tyto obklady najdete na celém světě na více než 8 milionech domů. HardiePlank® chrání Vaše domovy proti všem nepříznivým klimatickým podmínkám.








Přirozený vzhled moderního domu


HardiePlank® fasádní obklady instalované vodorovně nebo svisle vytvářejí přírodní strukturu, která dokonale zapadá do okolního prostředí. Světlý odstín dodá domu přirozenou krásu, je moderní a nadčasový.






Přineste barvu do svého života

Přirozeného vzhledu budovy můžete snadno dosáhnout pomocí teplých odstínů ze široké palety barev produktů James Hardie. Naše "skandinávská červená" dodá vaší fasádě pulzující nádech.



Návrat k přírodě

Díky povrchové struktuře, která připomíná dřevo, nabízejí fasádní obklady HardiePlank® přirozeně vypadající fasádu, která neztratí svou krásu ani po několika desetiletích. Klasická černá barva zaujme svou elegancí a sametovými efekty.



Krása, která vydrží

Pokud hledáte bezúdržbový fasádní obklad s dřevěným dekorem, naše vláknocementové produkty jsou to pravé pro Vás. Oproti dřevěnému obkladu skýtají mnoho výhod. Pro fasádu, která během let neztratí svou krásu.





Vyberte si HardiePlank®

Proč zvolit dřevěnou fasádu, když získáte srovnatelný vzhled s mnoha dalšími výhodami?



Bezúdržbové

Vychutnejte si trvalou krásu Vaší fasády z vláknocementu: Díky technologii ColourPlus™, vícevrstvému nátěru, který je navíc tepelně upraven, není nutné fasádu znovu natírat.



V důsledku působení UV záření a dalších nepříznivých vlivů dochází u dřeva k nežádoucím barevným změnám a odlupování barvy - povrchová úprava musí být tedy po několika málo letech opět opravena.

Nehořlavé

Fasádní obklady HardiePlank® jsou nehořlavé - třída reakce na oheň A2, s1 d0 - nejvyšší možná třída pro barevné fasádní panely. Váš domov tak zůstane v bezpečí i při vystavení extrémnímu teplu.



Vysoce hořlavý materiál, jako je dřevo, hoří při vystavení významnému zdroji tepla nebo plamene. To vytváří značné a škodlivé množství tepla a kouře.



Odolné vůči vlhkosti

Naše výrobky z vláknocementu jsou navrženy tak, aby vydržely jakékoliv klima a extrémní povětrnostní podmínky, a proto mohou být instalovány po celý rok. Díky odolnosti našeho vláknocementu proti vlhkosti je Vaše fasáda trvanlivá a Váš dům je chráněn.



Dřevěný fasádní obklad se může v důsledku pronikání vlhkosti deformovat - dřevo se začne kroutit, praskat nebo výrazně měnit svůj tvar.



Trvanlivé

HardiePlank® je odolný vůči plísním, houbám a dalším biotickým činitelům, které by mohli způsobit značné poškození dřevěných fasád.



Dřevo je náchylné k plísním a škůdcům. Z dlouhodobého hlediska by musela být poškozená dřevěná prkna na vnější stěně vyměněna.



Odolné proti povětrnostním vlivům

Díky svému speciálnímu, ale přírodnímu složení, vláknocementové produkty James Hardie® odolávají účinkům různých klimatických podmínek. Pro trvale krásnou a dlouhodobou fasádu.



V závislosti na klimatických podmínkách dřevo postupně degraduje - v nejhorším případě se může dokonce zcela zdeformovat, protože se v důsledku kolísání teploty rozpíná a smršťuje.





Více informací

Další informace o produktech a řešení
naleznete na www.jameshardie.cz

Nechte se inspirovat - sledujte nás na
instagramu:

[@jameshardieeurope](https://www.instagram.com/jameshardieeurope)

Vyzkoušejte, jak by mohl vypadat Váš dům
snů s fasádními obklady HardiePlank® díky
našemu vizualizačnímu nástroji:

entdecke.jameshardie.de



Autorská práva k fotografiím

© Daniel Hundven-Clements

© Norton Agency/TOM West
Coast Photoshoot


© istockphoto.com

© S.Chalmeau

© Christophe Thomas

© Martin Schubert





Nejnovější verzi této brožury naleznete na našich webových stránkách. Technické změny vyhrazeny. Nabízíme 15 let záruky na všechny naše výrobky z vláknocementu. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách.

Stav 1/2020

© 2019 James Hardie Europe GmbH. TM a [®] označují registrované a zapsané ochranné známky společností James Hardie Technology Limited a James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav
www.jameshardie.cz

Technické informace

Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:
Telefon: +420 721 448 666

Informační materiály a objednávky

Telefon: +420 296 384 330
E-mail: fermacell-cz@jameshardie.com

